



Academia Ophthalmologica Belgica

November 24 - 26, 2010

Brussels Expo

TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. – (BRUSSELS EXPO)

Belgiëplein 1

B - 1020 BRUSSEL

Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86 – connections@bruexpo.be

BTW BE 0406.655.573

BESTELFORMULIEREN

| | |
|---|-------|
| Informatiebrochure voor de standenbouwer..... | 2-7 |
| A. Checklist voorbereiding opbouw..... | 2 |
| B. Richtlijnen i.v.m. veilig werken..... | 3-7 |
| Bestelbon: Elektrische aansluitingen..... | 8-10 |
| Reglement waaraan de elektrische installaties moeten voldoen..... | 11-14 |
| Bestelbon: Ophangingswerken..... | 15-16 |
| Bestelbon: Aansluitingen op het water en de riolering..... | 17-19 |
| Reglement inzake het gebruik van water..... | 20 |
| Bestelbon: Internettoegang..... | 21-23 |
| Bestelbon: Tijdelijke telefoonlijnen..... | 24 |
| Bestelbon: Brandblussers..... | 25-26 |
| Bestelbon: Parkeerplaats(en)..... | 27 |
| Veiligheids-, Gezondheids- en Milieucharter..... | 28 |
| Advies buitenlandse exposanten inzake terugvordering van BTW..... | 29 |



Informatiebrochure voor de standenbouwer

A: Checklist voorbereiding opbouw B: Richtlijnen ivm veilig werken



Geachte exposant, standenbouwer,

september 2008

Hierbij vindt U twee documenten terug. Deze documenten hebben tot doel U zo volledig mogelijk in te lichten om op een veilige manier te werken.

Het eerste document, de checklist, is bedoeld als geheugensteuntje tijdens uw voorbereidende fase. De lijst bevat een overzicht van allerlei documenten die U tijdens uw werken mogelijk dient voor te leggen. U bent niet verplicht deze lijst in te vullen, toch dachten wij dat het handig kon zijn om deze lijst te gebruiken en stellen hem dan ook graag tot uw beschikking.

Het tweede document, de richtlijnen, kan U als standenbouwer gebruiken om uw mensen instructies te geven hoe ze de werken op een veilige manier kunnen uitvoeren. Tijdens de opbouw en afbraak zal de veiligheidscoördinator controleren of deze richtlijnen effectief opgevolgd worden.

Indien de veiligheidscoördinator ernstige inbreuken vaststelt, zal hij de organisator adviseren de werken tijdelijk stil te leggen tot er terug op een veilige manier gewerkt kan worden. Derhalve raden wij U ten stelligste aan om de werken goed voor te bereiden en de juiste keuringsattesten ter beschikking te stellen.

Als U zich aan deze veiligheidsinstructies houdt, zal U vaststellen dat veilig werken niet noodzakelijk trager werken betekent.

In de hoop op een positieve samenwerking.

Ing. Peter Ghooos

Vinçotte Safety Engineer - veiligheidscoördinator

0479 79 02 74



A: Checklist voorbereiding opbouw



| De volgende documenten zou de veiligheidscoördinator ten laatste X* dagen voor de aanvang van de opbouw moeten ontvangen: | | | |
|---|------|-----|------|
| | NVT* | OK* | NOK* |
| Indienen van het charter, met de gegevens van de exposant en in bepaalde omstandigheden aangevuld met een risicoanalyse (indien problemen tijdens opstellen risicoanalyse: contacteer eigen of externe preventiedienst) | | | |
| Alle MSDS -of veiligheidsfiches van chemische producten (zoals brandbare producten, licht ontvlambare producten,...) | | | |
| Op vraag van de veiligheidscoördinator voor te leggen tijdens de opbouw of afbraak van het salon of evenement: | | | |
| Keuringsattesten afgeleverd door een Erkend Dienst voor Technische Controle: | NVT* | OK* | NOK* |
| 3-maandelijkse keuringsattest van de eigen gebruikte kabels, kettingen en lengen (ophanging, verlichting en dergelijke) | | | |
| 3-maandelijkse keuringsattest voor hijstoestellen | | | |
| 3-maandelijkse keuringsattest voor hoogwerkers | | | |
| Jaarlijkse keuringsattest voor veiligheidsharnassen | | | |
| Keuringsattesten afgeleverd door bevoegde personen, leveranciers, Erkend Dienst voor Technische Controle,... | NVT* | OK* | NOK* |
| Materiaalliften (gebeurt veelal door leveranciers) | | | |
| Ladders en trapladders (gelet op het K.B. van 31/08/2005 dient U deze zoveel mogelijk te weren, of bij gebruik te verantwoorden dmv een risicoanalyse) | | | |
| Roelstellingen (controleer tevens of U wel voldoende werkvloeren, leuning en stabilisatoren voorzien heeft) | | | |
| Arbeidsmiddelen: elektrische toestellen, handgereedschap,... | | | |
| Besturen van een vorkheftruck: | NVT* | OK* | NOK* |
| Bewijs van opleiding van de bestuurder van een vorkheftruck | | | |
| Medisch attest van de bestuurder | | | |

NVT*: Niet van toepassing

OK*: In orde

NOK*: Niet in orde

*X: De datum dat U het charter ten laatste zal opgegeven worden door de organisator. Indien de organisator geen uiterste datum opgeeft, dient U het charter minimaal 14 dagen voor de aanvang van de opbouw aan de veiligheidscoördinator over te maken.



1. Werken in de hoogte – K.B. van 31 augustus 2005

Er bestaan verschillende manieren om op een veilige wijze in de hoogte te werken:

- een (rol)stelling
- allerlei soorten personenliften, maar onder geen enkele omstandigheid een materiaallift
- een vorkheftruck met personenbak mag indien: De vorkheftruck en de bak dienen in hun geheel over een CE- attest te beschikken. Tevens moet het geheel 3-maandelijks gekeurd worden door een Externe Dienst voor Technische Controle.
- een ladder: ENKEL voor kortstondige werken, NIET voor repetitief werk – steeds een risicoanalyse opstellen om de keuze van de ladder te rechtvaardigen.
- Een trapladder: is een veiliger alternatief voor een ladder, maar valt volledig onder dezelfde wetgeving als een ladder.

1.1. De rolstelling

- Wetgeving

- a. De constructie van een stelling is conform aan het KB. van 31/08/2005 en aan art. 434.7 van het A.R.A.B. voor wat betreft de leuning
- b. Het gebruik van de stelling gebeurt conform aan art. 434.6 van het A.R.A.B.

- Praktische eisen

1. Zolang een stelling niet vrij gegeven is, mag men deze stelling niet betreden.
2. De stellingen moet stabiel staan. Richtlijn: De hoogte dient steeds lager te zijn dan 3 keer de kleinste breedte
3. De ondergrond waarop de stelling wordt geplaatst is stevig.
4. De afstand tussen de stellingvloer en de wanden mag maximaal 20 cm bedragen. Indien dit niet mogelijk is, wordt er ook een leuning geplaatst langs de kant van de wand.
5. De stellingvloeren zijn stevig, sluiten aaneen en zijn vrij van obstakels.
6. De vloeren van de stellingen mogen niet overbelast worden. Het gewicht wordt gelijkmatig verdeeld over de werkvloer.
7. Bij het gebruik maken van rolstellingen worden de wielen steeds vergrendeld. Er wordt vooral aandacht besteed aan de stabiliteit en de volledige montage (leuning, tussenleuning, kantlijsten,...).
8. Er mag geen arbeider op de stelling staan tijdens het verplaatsten!
9. Om de 2,0 meter moet men een werkvloer plaatsen Deze werkvloeren moeten voorzien zijn van een valluik, zodat men de stelling langs de binnenzijde kan betreden (zo kan men op een veilige manier de juiste werkhoogte bereiken).
10. Men dient een stelling langs de binnenzijde te betreden.

Buiten deze praktische tips willen wij U er eveneens opwijzen dat alleen bevoegde personen de stellingen mogen opbouwen, demonteren én gebruiken.

Tijdens de opbouw dient het schema van de fabrikant aanwezig te zijn.

- Administratie ter beschikking te stellen van de opdrachtgever

De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt moet beschikken over:



B: Richtlijnen ivm veilig werken



- de gebruiksaanwijzing van de fabrikant vergezelt van de nota met de sterkte- en stabiliteitsberekening
- de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is vergezelt van een nota die de sterkte- en stabiliteitsberekening bevat
- het montage-, ombouw- en demontageschema indien dit niet aanwezig is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- een instructienota opgesteld door de bevoegde persoon betreffende het gebruik van de steiger.

De bevoegde persoon kijkt de stelling na:

- alvorens zij in dienst gesteld of opnieuw in dienst gesteld wordt
- op regelmatige basis, te bepalen ivm wijzigingen en de duur waarop de stelling gebruikt wordt.
- telkens de stabiliteit of de weerstand in gevaar kan worden gebracht

1.2. Het gebruik van ladders

Het K.B. van 31 augustus 2005 heeft tot doel om het gebruik van ladders sterk aan banden te leggen.

Principe:

Ladders mogen in principe enkel gebruikt worden om een hoogteverschil te overbruggen. Zij zijn niet bedoeld om werken uit te voeren. Het is enkel toegelaten indien het risico klein is (van beperkte tijdsduur) of als de bestaande kenmerken van de locaties niet veranderd kunnen worden. De verantwoording dat een ladder gebruikt zal worden boven een ander arbeidsmiddel moet gestaafd worden dmv een **risicoanalyse**. In het ander geval wordt een hoogtewerker of een stelling gebruikt

Wetgeving:

- De constructie van ladders is conform aan het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming art. 434.2-3
- De volgende normen zijn eveneens van toepassing : NBN I.08.001, I.08.002, I.08.003.
- Het gebruik van ladders dient conform te zijn aan het K.B. van 31/08/05 (BS 15/09/05).

Praktische eisen:

1. Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast hebben. Met name blijft het dragen van lasten beperkt tot lichte lasten en mag het een veilig houvast niet belemmeren.
2. Enkel ladders die geconstrueerd werden volgens de normen of de code van goede praktijk en die **in goede staat** verkeren mogen gebruikt worden. Ladders die niet in goede staat verkeren worden onmiddellijk oordeelkundig hersteld of verwijderd en vernietigd.
3. De ladders moeten periodiek gekeurd worden door een aangestelde van de aannemer of door een Externe Diest voor Technische Controle. De keuringsattesten moeten aan de veiligheidscoördinator kunnen voorgelegd worden.
4. Herstelde ladders moeten, vóór gebruik, gekeurd worden.
5. De ladders zijn voorzien van antislip voetsteunen.



B: Richtlijnen ivm veilig werken



6. Ladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten horizontaal blijven.
7. De ladder wordt onder een goede opstellingshoek opgesteld (ongeveer 70°).
8. Ladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit (minimaal 1,0m), tenzij andere voorzieningen werden getroffen om een veilig houvast te waarborgen.
9. Een ladder wordt nooit met meer dan één persoon tegelijk beklommen.
10. Ladders die gebruikt worden voor elektriciteitswerken moeten de werknemers op een gepaste wijze beschermen tegen het gevaar van rechtstreeks of indirect contact met elektriciteit.
11. Dubbele gevouwen ladders zijn niet te gebruiken om dwars op te zitten / staan en “mee rond te wandelen”.

1.3. Het gebruik van personenliften of hoogwerkers

De personenlift moet beschikken over een geldig keuringsattest afgeleverd door een Erkend Dienst voor Technische Controle. Deze keuring is uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving OF volgens de Europese wetgeving.

Tijdens werken in de gebouwen of op de terreinen van Brussels Expo is het mogelijk dat de organisator, de verantwoordelijke van Brussels Expo of de veiligheidscoördinator de keuring opvraagt. Indien deze keuring ontbreekt, zal het nodige moeten worden gedaan om de officiële documenten spoedig voor te leggen, zodat de werkzaamheden kunnen worden verdergezet. Zonder geldig keuringsbewijs zal de veiligheidscoördinator aan de aannemer, exposant en/ of organisator adviseren om de personenlift niet meer te gebruiken.

Het is verboden zich buiten de leuning van een personenlift te begeven zonder de nodige valbeveiliging (gekeurd veiligheidsharnas).

Voer zelf nooit herstellingen uit aan de hoogwerker. Verwittig de onderhoudsdienst of de verhuurfirma bij defect.

1.4. Werken op lichtbruggen

In de meeste gevallen zijn de lichtbruggen bereikbaar via een hoogwerker of een rolstelling en kan men de werken van daaruit uitvoeren. Indien men de hoogwerker of de rolstelling toch dient te verlaten, moet men steeds beveiligd zijn tegen een val. Deze beveiliging mag niet door een heupgordel. Enkel een gekeurd veiligheidsharnas is toegestaan. Men kan zich verplaatsen met behulp van twee haken, een stop-chute of een eigen leeflijn.

Tijdens het voortbewegen op de verlichtingsstructuur dient men eveneens beveiligd tegen val te zijn.

2. Werken met vorkheftrucks

Vorkheftrucks mogen enkel bediend worden door medewerkers, ouder dan 18 jaar, die door opleiding hiervoor geschikt zijn. Tevens dienen ze over een medische keuring te beschikken. (zie ARAB art. 124)

Het maximaal toelaatbare laadvermogen mag nooit overschreden worden.



B: Richtlijnen ivm veilig werken



Het is verboden op de vorkheftruck mee te rijden anders dan op de daarvoor bestemde zitplaats (dus niet toegestaan: personen achter op als extra tegengewicht, personen op de vorken te vervoeren, personen mee in de cabine te transporteren – tenzij hiervoor een extra zitplaats voorzien is).

Tijdens het rijden dient men de vorken ongeveer op 15 cm van de grond te houden (bij contact met persoon geeft dit een breuk die het makkelijk geneest – indien de enkel of de knie geraakt zouden worden volgt er een moeilijke genezing).

Geparkeerd rusten de vorken op de grond.

De vorkheftruck dient zich eveneens aan de maximum snelheden te houden. Geladen mag men niet sneller dan 10km/h rijden.

2.1. Vorkheftruck als hijsmiddel

Een vorkheftruck is normaliter enkel geschikt om materialen te heffen. Indien de vorkheftruck over het juiste, driemaandelijks keuringsattest beschikt, mag men eveneens hijsen. Indien de vorkheftruck niet gekeurd is als een hijstoestel, mag men onder geen enkele omstandigheid met deze vorkheftruck materialen hijsen.

Het bovenstaande vind ik wat onduidelijk. Wat is het juiste 3maandelijkse keuringsattest? Eventueel hier wat uitleg over het gebruik van een hijsjuk en benadrukken dat het geheel moet gekeurd zijn als hijstoestel (door EDTC).

2.2. Vorkheftruck met personenbak

Om personen met een vorkheftruck in de hoogte te verplaatsen dient men over een speciaal vervaardigde personenbak te beschikken. De vorkheftruck en de bak dienen in hun geheel over een CE- attest te beschikken. Tevens moet het geheel 3-maandelijks gekeurd worden door een Externe Dienst voor Technische Controle.

3. Gebruik van materiaalliften

Een materiaallift dient enkel om materialen in de hoogte te verplaatsen.

Een bevoegd persoon keurt de materiaallift jaarlijks. De laatste keuring wordt duidelijk op het toestel vermeld, of het laatste verslag is beschikbaar tijdens de werken.

Indien er twijfel is over de laatste keuringsdatum of over de staat van de materiaallift, zal het toestel onmiddellijk herkeurd moeten worden.

Het verplaatsen van personen met behulp van een materiaallift is onder geen enkele omstandigheid toegelaten.

4. Gebruik van de cirkelzaag

Gebruik enkel CE-gekeurde toestellen.

Een belangrijk risico bij de cirkelzaag, en bij elektrisch handgereedschap in het algemeen, is elektrocutie. Daarom is het aangewezen om steeds dubbel geïsoleerde toestellen te gebruiken. Daarbuiten dient men de staat van de voedingskabel en de stekker goed op te volgen. Bij de minste beschadiging van de uitwendige isolatie dient men de voedingskabel en / of de stekker te vervangen.



B: Richtlijnen ivm veilig werken



Voor het starten van de machine is het aangewezen om de goede werking van de beschermkap te controleren. Deze beschermkap moet steeds gebruikt worden. Indien de beschermkap geblokkeerd is, dient men deze te deblokken alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Als de beschermkap tijdens de werken beschadigd wordt, moet de verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en de beschermkap hersteld of vervangen worden. Zolang de beschermkap niet hersteld is, gebruikt men best een andere cirkelzaag. Tijdens het zagen draagt men best geen loshangende kledingstukken, kettingen, armbanden, Lang, loshangend haar moet men opbinden of vastspelden.

Lange balken dient men met twee personen te zagen (één persoon voor de zaag en één persoon achter de zaag). Uiteraard moet men goed gecoördineerd werken en mag de ene persoon de balk niet te vlug willen nemen en mag de andere persoon het niet te lang vasthouden. Zowel voor Uzelf als voor de naburige stand is het in vele omstandigheden veel aangamer (en minder werk) indien de cirkelzaag uitgerust wordt met een stofafzuigsysteem.

5. Gebruik van een slijpschijf

Vaak stellen wij vast dat er zeer onveilig met een slijpschijf omgegaan wordt.

Kleine stukken dient men in een werkbank te klemmen ipv met de voet. Bij grotere stukken kan eventueel een tweede arbeider het voorwerp vasthouden, maar zelfs dan is het sterk aan te raden een werkbank te gebruiken.


De arbeiders dienen de nodige persoonlijke beschermmiddelen ter beschikking te hebben (een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en in sommige gevallen een gehoorbescherming).

De arbeider dient er op toe te zien dat hij geen andere arbeiders of naburige standen hindert tijdens het slijpen. De nodige maatregelen moeten getroffen worden opdat de vonken niet tot in gangen of tot bij andere standen kunnen vliegen.


Tevens is het aan te raden om steeds een brandblusapparaat in de omgeving te hebben.

6. Lassen, werken met open vlam

Voor dergelijke werken dient men steeds een vuurvergunning aan te vragen.



TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. – (BRUSSELS EXPO)
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86 – connections@bruexpo.be
 BTW BE 0406.655.573



BESTELBON - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN SALON VAN 1 TOT 4 DAGEN

VOORKEURTARIEF ENKEL VAN TOEPASSING OP AANVRAGEN INGEDIEND VÓÓR 22.10.2010

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| BEURS : OPHTALMOLOGIE 2010 | | PALEIS: | STANDNR: |
| FIRMA: | TEL: | FAX: | |
| STRAAT: | NR.: | BELG.BTW | INT. BTW |
| POSTCODE: | BANKREK. NR.: | | |
| PLAATS: | CONTACTPERSOON: | | |
| LAND: | DIRECTE LIJN: | | |
| FACTURATIEADRES: | | BTW: | |
| | | TEL: | |
| | | FAX: | |
| UW BESTELBON NUMMER TE VERMELDEN OP ONZE FACTUUR : | | | |

FORMULE A : met schakelbord (aangeduide tarieven zijn exclusief BTW (21%))

Forfaitaire aansluitingen bestaande uit: het verbruik + de huur en de plaatsing van een “easy box” uitgerust met een automatische differentiële schakelaar en stopcontacten + de keuring van de elektrische installatie door een officieel organisme.

| Code | Aantal | Watt | Amp. | EASY BOX | Voorkeurtarief | Standaardtarief |
|------|--------|--------|---------|--------------------------|----------------|-----------------|
| T2 | | 2.200 | 10 mono | 1 stopkontakt (fig. 1) | 133,84 € | 146,78 € |
| T6 | | 6.000 | 10 mono | 3 stopkontakten (fig. 2) | 237,72 € | 260,83 € |
| T9 | | 9.000 | 16 mono | 3 stopkontakten (fig. 2) | 272,27 € | 299,46 € |
| T12 | | 12.000 | 20 tri | 6 stopkontakten (fig. 3) | 336,45 € | 370,10 € |
| T14 | | 14.250 | 25 tri | 6 stopkontakten (fig. 3) | 389,52 € | 428,36 € |
| T18 | | 18.000 | 30 tri | 6 stopkontakten (fig. 3) | 448,63 € | 493,58 € |
| T22 | | 22.500 | 35 tri | 6 stopkontakten (fig. 3) | 538,95 € | 592,97 € |
| T30 | | 30.000 | 50 tri | 9 stopkontakten (fig. 4) | 668,94 € | 735,86 € |
| T40 | | 40.000 | 63 tri | 9 stopkontakten (fig. 4) | 755,43 € | 830,95 € |

FORMULE B : schakelbord niet inbegrepen (aangeduide tarieven zijn exclusief BTW (21%))

Forfaitaire aansluitingen bestaande uit : het verbruik + de keuring van de elektrische installatie door een officieel organisme.

| Code | Aant. | Watt | Amp. | Voorkeurtarief | Standaardtarief | Code | Aant. | Watt | Amp. | Voorkeurtarief | Standaardtarief |
|------|-------|-------|--------|----------------|-----------------|------|-------|--------|---------|----------------|-----------------|
| 6 | | 6000 | 10 tri | 182,83 € | 199,77 € | 40 | | 40000 | 63 tri | 632,45 € | 695,91 € |
| 9 | | 9000 | 16 tri | 227,81 € | 249,23 € | 50 | | 50000 | 80 tri | 760,52 € | 836,88 € |
| 12 | | 12000 | 20 tri | 273,12 € | 299,07 € | 60 | | 60000 | 100 tri | 957,58 € | 1.053,59 € |
| 14 | | 14250 | 25 tri | 331,66 € | 364,88 € | 80 | | 80000 | 125 tri | 1.171,30 € | 1.288,12 € |
| 18 | | 18000 | 30 tri | 399,80 € | 439,91 € | 100 | | 100000 | 160 tri | 1.331,51 € | 1.464,35 € |
| 22 | | 22500 | 35 tri | 483,62 € | 532,08 € | 125 | | 125000 | 200 tri | 1.496,87 € | 1.646,82 € |
| 30 | | 30000 | 50 tri | 562,10 € | 618,45 € | 150 | | 150000 | 250 tri | 1.650,27 € | 1.814,62 € |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| 17 | CEE stekker – 16 AMP. | 36,45 € |
| 18 | CEE stekker – 32 AMP. | 44,25 € |
| 19 | CEE stekker – 63 AMP. | 62,46 € |
| 20 | CEE stekker – 125 AMP. | 78,09 € |
| 28 | Electrisch bord > 40 kW (63 Amp.) | 288,29 € |
| 29 | Electrisch bord > 100 kW (160 Amp.) | 442,94 € |

Betalingsmodaliteiten : via Bankoverschrijving / met Cheque / met Kredietkaart

KREDIETKAART Nr. - - - VERVALDATUM

Verificatie code Visa/Mastercard : (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart)

Verificatie code American Express : (4 laatste cijfers boven uw kaartnummer)

TOTAAL VAN DE BESTELLING € + BTW (21%) = TOTAAL BEDRAG €

NAAM V.D. KREDIETKAARTHOUDER. HANDTEKENING

Ik voeg hierbij een oriëntatieschets met de juiste aansluitingsplaats.

DATUM: NAAM: HANDTEKENING:

!!!! De toegang tot het dak is verboden voor personen zonder toelating.

Belangrijk bericht voor buitenlandse exposanten inzake terugvordering van de BTW

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij als organisator **verplicht** BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. U kan als buitenlandse exposant een gedeelte van deze BTW recupereren indien u een aantal administratieve formaliteiten vervult. BTW voor buitenlandse exposanten kan worden teruggevorderd voor volgende zaken :

- **100%** : kosten voor deelname aan beurzen
 - o gasoil voor goederentransport
 - o herstellingskosten vrachtwagens
- **50%** : gasoil voor personenvervoer
 - o benzine
 - o herstellingskosten personenwagens

Voor de recuperatie kan u een beroep doen op onderstaande instelling. U kan zelf rechtstreeks contact opnemen met deze instelling :

CKBB Controle
Paleizenstraat, 48 – 6^e verdieping
B – 1000 BRUSSEL
Tel. : + 32 2 577.40.70
Fax : + 32 2 579.63.59
E-mail : contr.btw.bcae@minfin.fed.be

Voorkeurtarief

Indien de aanvragen ons toegestuurd worden voor de datum die bovenaan de bestelbon vermeld is zal het voorkeurtarief toegepast worden. Elke wijziging na de limietdatum van het reeds aangevraagd vermogen zal gefactureerd worden aan het standaard tarief.

Schets (ZEER BELANGRIJK !)

Een gemerkte oriëntatieschets met de juiste plaats van de aansluiting moet bij de aanvraag gevoegd worden. Wanneer dat niet het geval is, zal de aansluiting uitgevoerd worden op de plaats die technisch het meest geschikt is.

Elke wijziging ten opzichte van de schets, die na de vastgestelde datum aangevraagd wordt, zal het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie onder regie van 45 €/uur (+BTW).

Technische gegevens

De wisselstroom 50 Hz werd verdeeld in 3 x 400 V + PEN


Alle elektrische installaties binnen de standen moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties en de voorschriften van het bijzonder reglement van de electriciteitsdienst van het Tentoonstellingspark van Brussel v.z.w.

De tariefprijzen bevatten de controle door een erkend organisme, zoals vereist wordt door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.


Belangrijke opmerking :

1. Geen enkele aansluiting zal gedaan worden voor de volledige betaling van de factuur met betrekking tot de bestelbonnen en van alle verschuldigde sommen.
2. Voor elke terbeschikkingstelling van elektriciteit voor een periode van meer dan 2 dagen gedurende de opbouwperiode van een salon moet een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.
3. !! Boven de 10 A wordt elke aansluiting als 380 V driefasig gefactureerd, zelfs indien 220 V monofasig aangevraagd werd !!

Algemene opmerking : Ingeval de firma, wiens naam in het rooster "Facturatieadres" staat ingevuld, om welke reden dan ook de vereffening van de aangevraagde prestatie zou betwisten, blijft de persoon (de firma) die deze prestatie ondertekend verantwoordelijk voor de betaling van de prestatie.





TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. – (BRUSSELS EXPO)
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86 – connections@bruexpo.be
 BTW BE 0406.655.573



**BIJLAGE AAN DE BESTELBON
 ELECTRISCHE AANSLUITING (AANVOER)
 ORIENTATIESCHETS**

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| BEURS: OPHTHALMOLOGIE 2010 | PALEIS: | STAND NR: |
| FIRMA: | TEL: | FAX: |
| STRAAT: | NR.: | |
| | BELG.BTW..... | INT.BTW..... |
| POSTCODE:..... | BANKREK. NR.: | |
| PLAATS: | KONTAKTPERSOON: | |
| LAND:..... | DIREKTE LIJN:..... | |





TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. (BRUSSELS EXPO)

Belgiëplein, 1

B - 1020 BRUSSEL

Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86

B.T.W. BE 0406.655.573

REGLEMENT WAARAAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES MOETEN VOLDOEN.

INLEIDING

Dit reglement, opgesteld door het T.P.B., de V.Z.W. TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL, is een korte richtlijn voor de exposant en zijn elektricieninstallateur, met het oog op veiligheid, voorkoming van brandgevaar en elektrocutiegevaar.

Het vervangt in geen enkel geval de wettelijke bepalingen voor de elektrische installaties, maar vult deze aan (A.R.E.I.).

ALGEMENE BESCHIKKINGEN

GELIJKVORMIGHEID

ARTIKEL 1

De elektrische installaties die aangebracht worden in het T.P.B. moeten volledig conform zijn met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moeten uitgevoerd worden door bekwame vaklui.

Zo moet er bijzondere aandacht besteed worden aan volgende punten :

- het verdeelbord **STEEDS** bereikbaar laten.

RECHTSTREEKSE AANRAKING

- naakte delen onder spanning afschermen.
- luchterklemverbindingen in aftakdoos plaatsen.

ONRECHTSTREEKSE AANRAKING

- het metalen geraamte van de stand dient geaard te worden.
- een algemene differentieelschakelaar van maximum 100 mA is te voorzien.

RISICO VOOR BRAND, OVERBELASTING, KORTSLUITING

- aangepaste zekeringen en/of automaten voorzien (in functie van de sectie van de geleiders, aangesloten toestellen en materiaal).
- stopcontacten en/of schakelaars op onbrandbare basis plaatsen.
- beschermglas of rooster voor halogeenspots plaatsen.
- inbouwstopcontacten in inbouwdoos monteren.

LEIDINGEN

- VTLmb verlengsnoeren vervangen door kabels met dubbele isolatie (type VTLMB).
- kringen voor verlichting zijn uit te voeren in min. 1,5 mm².
- kringen voor stopcontacten zijn uit te voeren in min. 2,5 mm².

VERLICHTING ZEER LAGE SPANNING

- transfo moet secundair beveiligd worden.

ALLERLEI

- domino's zijn te vervangen door reglementaire tafelcontactdozen met aardpen.
- stroomtoevoer
 - * 3x 380 V. + N. + PE (TN-CS) 50 Hz in alle Paleizen
 - * zie AREI.

UITVOERINGEN DOOR HET T.P.B.

Artikel 2

Het T.P.B. staat in voor het uitvoeren van de aansluiting, het eventueel plaatsen van een verdeelbord (volgens bestek) en de levering van de elektrische stroom.

- de verdeelborden (Easy Box) verhuurd en geplaatst door het T.P.B., zijn uiterst geschikt voor het aansluiten van 2 tot 40 kW.
- Het maximale vermogen geleverd op één kabel is beperkt tot 150 kW.

VERPLICHTINGEN VAN DE EXPOSANTEN

Artikel 3

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe elke dag 's avonds op zijn stand de lichten te doven en alle toestellen uit te schakelen, behalve frigo's of computers voor zover deze onontbeerlijk zijn.

Artikel 4

Het is de gebruiker ten strengste verboden de verdeelborden van het T.P.B. te openen of er wijzigingen in aan te brengen om welke reden dan ook op straf van gerechtelijke vervolging. Hij moet dit verbod doen naleven door iedere persoon die niet bevoegd is vanwege het T.P.B.

Artikel 5

De gebruiker zal zijn stand zo bouwen dat de verdeelborden van het T.P.B. steeds vlot bereikbaar zijn. Voor elk verdeelbord van het T.P.B. dient men een werkruimte van minimaal 1,20 meter vrij te laten van obstakels, zodat elke interventie op een snelle en veilige manier kan uitgevoerd worden. Het plaatsen van een gordijn of een deur is wel toegelaten. Hij zal op geen enkele manier gebruik maken van bestaande toestellen, leidingen of kanalisaties in de paleizen voor bevestiging of plaatsing van enig standmateriaal.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Artikel 6

Het onder spanning brengen van de elektrische installatie van een stand mag enkel gebeuren door het T.P.B. of haar afgevaardigden en gebeurt op aanvraag van de gebruiker enkel na voorlegging van een rapport van goedkeuring afgeleverd door een erkend keuringsorganisme. Deze keuring is in de prijs van de aansluiting begrepen.

In zijn eigen belang zal de gebruiker er voor zorgen op zijn stand aanwezig te zijn tijdens het bezoek van de keuringsinspekteur om hem alle delen van de installatie aan te wijzen (eventueel ook tweede en derde aansluitingen op dezelfde stand) en het keuringsrapport en eventuele opmerkingen persoonlijk in ontvangst te nemen.

Er zijn voldoende stopcontacten in de paleizen voorzien voor de opbouw.

AANSLUITING

Artikel 7

De aanvraag tot aansluiting moet uiterlijk 4 weken voor de openingsdatum van het salon binnen zijn.

Bij de aanvraag moet een genummerde oriëntatieschets gevoegd worden met duidelijke aanduiding van de plaats van de aansluiting.

Wanneer deze schets ontbreekt zal de aansluiting uitgevoerd worden op de technisch meest geschikte plaats.

Aanvragen die niet in ons bezit zijn op de datum vermeld op de betreffende bestelbon, zullen gefactureerd worden aan het standaardtarief. Bovendien wordt het aangevraagde vermogen niet gegarandeerd.

Artikel 8

De gebruiker ziet af van alle verhaal tegenover het T.P.B., haar bedienden of de Stad Brussel, voor welke schade dan ook en welke ook de tijdsduur ervan mogen zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks berokkend aan zijn installaties of activiteiten en die van zijn burens door de elektrische installaties, de levering en de voeding van de stroom. De gebruiker moet dus zelf voor een spanningsstabilisator en dergelijke zorgen, voor toepassingen die een elektrische voeding van hoge stabiliteit eisen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 9

De gebruiker is verantwoordelijk tegenover het T.P.B. voor alle schade die hij aan de installaties zou kunnen berokkenen, met inbegrip van diefstal van materieel (specifiek in verband met de verdeelborden - Easy Box).

De gebruiker moet zich tegen deze risico's verzekeren. De polis van deze verzekering vermeldt dat de verzekeraar afziet van alle verhaal tegenover het T.P.B., haar bedienden of de Stad Brussel.

Artikel 10


Elke afwijking van dit reglement zal leiden tot een onmiddellijke stopzetting van de stroomtoevoer. Dit is ook het geval zolang de aansluiting en waarborg niet betaald zijn ofwel in geval van elke onvoorziene omstandigheid die nadeel kan berokkenen of personen en allerlei installaties in gevaar zetten of in geval van oppositie vanwege het Organiserend Comité van het Salon.

GESCHILLEN

Artikel 11


Alleen de Brusselse Rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen, voortkomend uit een verschillende interpretatie van onderhavig reglement.

Fig. 1




MAXIMUM 2.200 Watt / 1 x 10 A + Stopcontact 2P

Fig. 2




MAXIMUM 11 kWatt / 3x16A + stopcontact 2P

Fig. 3



MAXIMUM 40 kW / 1x .. A 4P / 5 x 16 A + stopcontact 2P

Fig. 4



MAXIMUM 40 kW / 1x .. A 4P / 9 x 16 A + stopcontact 2P

entrées pour câble / kabelingangen / cable holes

bornes pour divers raccordements / bornen voor diverse aansluitingen / power blocks for connections

disjoncteur différentiel 0.03 A / verliesstroomschakelaar 0.03 A / A.C.D. switch 0.03 A

prise avec disjoncteur bipolaire / 2 polige automaat + stopcontact / socket with 2p switch

entrées pour câble / kabelingangen / cable holes

bornes pour divers raccordements / bornen voor diverse aansluitingen / power blocks for connections

prise avec disjoncteur bipolaire 16 A / 2 polige automaat 16 A + stopcontact / socket with 2p switch 16 A

disjoncteur différentiel 0.03 A / verliesstroomschakelaar 0.03 A / A.C.D. switch 0.03 A

disjoncteur 4p (à déterminer) / automaat 4p (te bepalen) / 4p fuse switch (to determinate)

entrées pour câble / kabelingangen / cable holes

bornes pour divers raccordements / bornen voor diverse aansluitingen / power blocks for connections

prise avec disjoncteur bipolaire 16 A / 2 polige automaat 16 A + stopcontact / socket with 2p switch 16 A

disjoncteur différentiel 0.03 A / verliesstroomschakelaar 0.03 A / A.C.D. switch 0.03 A

disjoncteur 4p (à déterminer) / automaat 4p (te bepalen) / 4p fuse switch (to determinate)

entrées pour câble / kabelingangen / cable holes

bornes pour divers raccordements / bornen voor diverse aansluitingen / power blocks for connections


prise avec disjoncteur bipolaire 16 A / 2 polige automaat 16 A + stopcontact / socket with 2p switch 16 A

disjoncteur différentiel 0.03 A / verliesstroomschakelaar 0.03A / A.C.D. switch 0.03 A


disjoncteur 4p (à déterminer) / automaat 4p (te bepalen) / 4p fuse swich (to determinate)

Fig. 3 & Fig. 4:

Prises triphasées sur demande (raccordements machines) / 3-fasige stopcontacten op aanvraag (aansluitingen machines) / 3p switch on demand (connections machinery)



TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. (BRUSSELS EXPO)
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. + 32 2 474 82 53 - Fax + 32 2 474 83 94 – connections@bruexpo.be
 RPR Brussel – BTW : BE 0406.655.573



BESTELBON - OPHANGINGSWERKEN

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| BEURS : OPHTALMOLOGIE 2010 | PALEIS : | STAND NR: |
| FIRMA: | TEL:..... | FAX:..... |
| STRAAT:..... | NR.:..... | BELG.BTW..... |
| POSTCODE: | | INT.BTW..... |
| PLAATS:..... | | BANKREKENING NR.: |
| LAND:..... | | CONTACTPERSOON:..... |
| FACTURATIEADRES: | | DIRECTE TEL. LIJN: |
| | | BTW:..... |
| | | TEL:..... |
| | | FAX:..... |
| UW BESTELBONNUMMER TE VERMELDEN OP ONZE FACTUUR : | | |

Deze bestelbon wordt opgemaakt onder voorbehoud dat de ophanging door het T.P.B. V.Z.W. wordt erkend als zijnde uitvoerbaar. Bovendien en om geldig te zijn, dient het TPB **minstens 3 dagen** voor de (voor)opbouwperiode in het bezit te zijn van deze bestelbon.

| CODE | Omschrijving | Aantal | Tarief per ophangpunt (excl. BTW 21%) | | |
|------|--|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Voorkeurtarief (P) Termijn >=20 dagen | Standaard (S) Termijn <20dagen | "Last Minute" (C) Termijn <48u |
| | Prijs per ophangpunt | | | | |
| | Paleis 2 . 4 . 6 . 8 . 9 . 10 . 11 | | 119,58 | 172,55 | 215,06 |
| | Paleis 1 . 3 . 5 . 7 . 12 | | 151,40 | 218,47 | 272,31 |
| | Controle AIB (verplicht, per punt) | | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| | Type ophangpunt : duid uw keuze aan | | Staalkabel (max 50 kg/punt) Ketting (+50 kg/punt - max gewicht is verschillend per paleis) | | |

TARIEF P: VAN TOEPASSING VOOR ELKE AANVRAAG, INGEDIEND MINIMUM 20 DAGEN VOOR DE 1STE (VOOR)OPBOUWDAG

TARIEF S: STANDAARDTARIEF VOOR ELKE AANVRAAG, INGEDIEND MINDER DAN 20 DAGEN EN MINIMUM 3 DAGEN VOOR DE 1STE (VOOR)OPBOUWDAG

TARIEF C: VAN TOEPASSING VOOR LATE AANVRAGEN, ONDER VOORBEHOUD VAN UITVOERBAARHEID (TOEGANG, GEWICHTSLIMIET...)

!! TOEGANG TOT HET PLAFOND IS TEN STRENGSTE VERBODEN EN KAN STRAFBAAR WORDEN TEN BELOPE VAN 500 €!!

→ **Noodzakelijke informatie** om een goede uitvoering van de ophangingswerken te verzekeren:

- De **ligging** van de stand in het paleis en t.o.v. de buurstanden.
- De **exacte plaats** van ieder punt t.o.v. de randen van de stand (coördinaten (x,y)).
- De **effectieve belasting** per punt. (Indien geen enkel punt de 100kg overschrijdt, volstaat de totale belasting.)
- De **hoogte** van de punten. (= de hoogte van ophangingspunten ; niet de hoogte van de last zelf.)

Verdere informatie (plannen, mogelijkheden,...) : Tel.: +32 2 474 82 53 ; onze website <http://www.bruexpo.be>

| | |
|--|---|
| Betalingsmodaliteiten : via Bankoverschrijving / per Check / met Kredietkaart | |
| KREDIETKAART Nr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | VERVALDATUM <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Verificatie code Visa/Mastercard : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart) |
| Verificatie code American Express : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | (4 cijfers boven uw kaartnummer) |
| TOTAAL VAN DE BESTELLING | + BTW (21%) = TOTAAL BEDRAG |
| NAAM V.D. KREDIETKAARTHOUDEUR : | |
| HANDTEKENING | |

N.B. : Eenieder die gebruik maakt van de ophangpunten verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden vermeld op de keerzijde van deze bestelbon en deze te hebben aanvaard.

Datum: Naam: Handtekening:

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- **DE TOEGANG TOT DE DAKSTRUCTUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN AAN ONBEVOEGDE PERSONEN OP STRAF VAN EEN MINIMALE BOETE VAN 500 € EN EEN KLACHT BIJ DE ORGANISATOR.**

- **Piraterij** (= ophangingen zonder toestemming binnen de bestaande installaties) wordt niet getolereerd. De exposant zal bij dergelijke inbreuken automatisch een factuur ontvangen van 500 per punt, vermeerderd met de specifieke kosten van het controleorganisme en eventueel reparatiekosten voor schade die bij deze overtreding werd aangericht. Bovendien zal Brussels Expo het voorwerp verwijderen zonder het akkoord van de overtreder en zijn de kosten en risico's voor rekening van de exposant. Brussels Expo kan hierbij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Bovendien zal het Organiserend Comité systematisch in kennis gesteld worden van de vastgestelde fraude.
- **Voor de uitvoering** van de ophanging kan u terecht op **Tel. : +32 2 474 82 53 – Fax : +32 2 474 83 94.**
- Om een goede dienst te verzekeren, is het belangrijk ons de nodige informatie te verschaffen inzake de last: het soort materiaal, oriëntatie van de stand, de last (gewicht), de plaats en de hoogte van de punten. Het T.P.B. heeft het recht bijkomende informatie op te vragen en onvolledige aanvragen te weigeren.
- **LAST MINUTE bestelling:** De uitvoering van een Last Minute bestelling is **onder voorbehoud** van uitvoerbaarheid (toegankelijkheid, stock, veiligheid, ...). In geval van mogelijkheid tot uitvoering van de ophangpunten moet **de werkzone** op aangeven van Serviscene verplicht **geëvacueerd** worden (deze werkzone kan eventueel ook de naburige standen betreffen). Deze maatregel is noodzakelijk om in regel te zijn met de wettelijke verplichtingen inzake risicopreventie. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de exposant.

AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE OPHANGING VAN LICHTBRUGGEN E.D.

- Aangezien personen onder de opgehangen lasten kunnen lopen of blijven stilstaan, eisen wij bij gebruik van (manuele of elektrische) takels voor de ophanging van lasten in de paleizen :
 - ofwel de nuttige last van de takels te delen door twee (bv : een takel van 500kg mag slechts 250 kg dragen)
 - ofwel gebruik te maken van veiligheidskabels of –kettingen om de takels te beveiligen (de ophangingen verdubbelen).
- **Spansets** : volgens de informatie van de constructeur is de capaciteit van de nylon spansets niet gewaarborgd bij temperaturen boven 100°C. Gezien de bijzondere risico's van brand (stands), van hoge temperaturen (spots) en van de aanwezigheid van personen onder de opgehangen last, zijn ophangingen door middel van spansets niet toegestaan. Het gebruik van metalen kabels in een nylon omhulsel worden wel aanvaard.
- De verlichtingsaccessoires (spots, lasers, rails, boxen,...) moeten elk apart aan de lichtbruggen worden vastgemaakt.
- Bij gebruik van kabelklemmen dient hun aantal en toepassing te beantwoorden aan de voorschriften van de constructeur en aan alle normen en regels geldend.
- De kabels en kettingen die U gebruikt om materiaal op te hangen boven het publiek, moeten in ieder geval een minimale breukvastheid van 8 tot 10 hebben (ofwel dient de in de catalogus vermelde bedrijfslast in twee gedeeld te worden).

ALGEMENE VOORWAARDEN OPHANGINGEN

Het Tentoonstellingspark van Brussel VZW (TPB) heeft het alleenrecht om ophangingen goed te keuren van decoratieve voorwerpen, lichtstructuren of andere voorwerpen in het algemeen, aan de bovenbouw van de paleizen, **welke verboden terrein is voor exposanten.**


Enkel het T.P.B. is bevoegd om de ophangingspunten te voorzien die de exposant voor zijn project nodig heeft. Voor alle ophangingen boven 50 kg zal het TPB een beroep doen op een officieel controleorganisme. De kost van deze controle zal verrekend worden in de factuur van de exposant, op basis van de eenheidsprijs vermeld op de bestelbon.

Het T.P.B. voert de aanvraag uit in de veronderstelling dat de aanvraag is goedgekeurd door het Organiserend Comité van de manifestatie. **De uitgevoerde werken zullen dus altijd door het TPB gefactureerd worden aan de aanvrager aan de geldende tarieven.**


Complexe uitvoeringen maken deel uit van een specifieke prijsop offerte en een grondige studie door de diensten van het TPB van het voorstel van de exposant. Deze laatste wordt verzocht om tijdig de nodige stappen te ondernemen.

De exposant is verantwoordelijk voor de informatie die hij doorspeelt aan het TPB betreffende zijn project, alsook voor de structurele samenhang van de opgehangen voorwerpen. Het doorgeven van verkeerde informatie (bv: m.b.t. het gewicht van het op te hangen voorwerp) betekent automatisch de nietigverklaring van de overeenkomsten van het T.P.B. t.o.v. de exposant en sluit elke verantwoordelijkheid van het TPB uit bij ongevallen.

De ophangingswerken bestaande uit het monteren en afstellen van het op te hangen voorwerp, dienen in één enkele fase te worden uitgevoerd, zonder wachttijd. De exposant alsook de op te hangen voorwerpen dienen aanwezig te zijn op het ogenblik van de ophanging.



TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W.
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86 – connections@bruexpo.be
 BTW BE-0406.655.573



BESTELBON: AANSLUITINGEN OP HET WATER EN DE RIOLERING

VOORKEURSTARIEF VOOR ELKE AANVRAAG INGEDIEND VÓÓR : 22.10.2010

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|------------------|
| BEURS: OPHTALMOLOGIE 2010 | | PALEIS: | STANDNR.: |
| FIRMA: | TEL: | FAX: | |
| STRAAT: | NR.: | BELG.BTW | INT.BTW |
| POSTNUMMER: | NR. BANKREKENING: | | |
| PLAATS: | CONTACTPERSOON: | | |
| LAND: | RECHTSTREEKS NR.: | | |
| FACTURATIEADRES: | BTW: | | |
| | TEL: | FAX: | |
| UW BESTELBON NUMMER TE VERMELDEN OP ONZE FACTUUR : | | | |

| Code | Hoev. | Aansluitingstype | Voorkeurstarief excl. 21% BTW | | Standaardtarief excl. 21% BTW | |
|------|-------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| | | | Niv. PALEIS | VERDIEP | Niv. PALEIS | VERDIEP |
| 1 | | Aanvoer (1/2") + afvoer (5/4") - met huur van gootsteen (1mx0,5m) | 199,18 € | 258,93 € | 239,02 € | 310,73 € |
| 2 | | Aanvoer (1/2") + afvoer (5/4") - zonder huur van gootsteen | 180,85 € | 235,10 € | 217,02 € | 282,13 € |
| 3 | | Diverse aansluitingen (boiler, vaatwasmachine enz.) | 23,13 € | 30,07 € | 27,76 € | 36,09 € |
| 4 | | Aanvoer (1/2") + regelafsluiter | 125,02 € | 162,53 € | 150,02 € | 195,03 € |
| 5 | | Afvoer (5/4") | 125,02 € | 162,53 € | 150,02 € | 195,03 € |
| 25 | | Huur boiler 10 L (2.200 W) | 87,76 € | | 105,31 € | |
| CL | | Conformiteitsregeling (zie § 4 hierna) | (zie § 4 hierna) | | (zie § 4 hierna) | |
| FLEX | | Aanvullen en ledigen van water | Via bestek connections@bruexpo.be | | Via bestek connections@bruexpo.be | |
| | | | | | | |

Elke laattijdige aanvraag zal pas uitgevoerd worden naargelang van de beschikbaarheid van het materiaal en afhankelijk van de installatievoorwaarden. De huur van een flexibele buis voor aanvulling & ledigen omvat 1 uurloon voor hulp ter plaatse (45€).

De technische fiche van het materiaal zal overhandigd worden aan onze techniek voor controle van de bestelde hoeveelheid.

Elk toestel dat aangesloten wordt op het waterdistributienet moet in overeenstemming zijn met NBN-EN 1717 en erkend door BELGAQUA (zie § 4 hierna).

| | |
|--|---|
| Betalingsmodaliteiten : via Bankoverschrijving / met Cheque / met Kredietkaart | |
| KREDIETKAART Nr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | VERVALDATUM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Verificatie code Visa/Mastercard : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart) | |
| Verificatie code American Express : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (4 laatste cijfers boven uw kaartnummer) | |
| TOTAAL VAN DE BESTELLING + BTW (21%) = TOTAAL BEDRAG | |
| NAAM V.D. KREDIETKAARTHOUDEUR. HANDTEKENING | |

Ik voeg hierbij een schets met plaatsaanduiding en nummering voor de aanvoer van de aansluitingen, evenals een beschrijving van het materiaal dat aangesloten wordt op de afvoer .

DATUM: NAAM: HANDTEKENING:

BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Belangrijk bericht voor buitenlandse exposanten inzake terugvordering van de BTW

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij als organisator **verplicht** BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. U kan als buitenlandse exposant een gedeelte van deze BTW recupereren indien u een aantal administratieve formaliteiten vervult. BTW voor buitenlandse exposanten kan worden teruggevorderd voor volgende zaken :

- **100%** : kosten voor deelname aan beurzen
gasoil voor goederentransport
herstellingskosten vrachtwagens
- **50%** : gasoil voor personenvervoer
benzine
herstellingskosten personenwagens

Voor de recuperatie kan u een beroep doen op onderstaande instelling. U kan zelf rechtstreeks contact opnemen met deze instelling :

CKBB Controle
Paleizenstraat, 48 – 6^e verdieping
B – 1000 BRUSSEL
Tel. : + 32 2 577.40.70
Fax : + 32 2 579.63.59
E-mail : contr.btw.bcae@minfin.fed.be

2. Schets & beschrijvende lijst

Bij de aanvraag wordt een schets met plaatsaanduiding en nummering gevoegd, met de correcte locatie van de aansluiting. Indien dit niet het geval is, zal de aansluiting gebeuren op de technisch meest gunstige plaats. Bovendien zal de exposant onderaan de schets de lijst invullen (type) van de huishoudtoestellen of industriële toestellen die aangesloten zullen worden op het netwerk (vaatwas, waterbekken, ...) **Elke onvolledige aanvraag zal niet behandeld worden.**

3. Wijziging / Verplaatsing

Elke wijziging aan de originele schets die overgemaakt wordt buiten de indieningtermijnen, zal het voorwerp uitmaken van een extra facturering in regie ten belope van 45 € per uur (+ BTW).

4. Conformiteit van de installatie

Alle aansluitingen op het waterdistributienet en de betrokken toestellen moeten beantwoorden aan de voorschriften van de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD), evenals aan de norm NBN-EN 1717 en aan de vereisten van BELGAQUA. Alle aangesloten apparaten moeten goedgekeurd zijn door BELGAQUA. Voor verdere inlichtingen hieromtrent gelieve rechtstreeks contact op te nemen met BELGAQUA (Dhr. Lamotte – tel. +32 2 518 85 44).

Ingeval van niet-conformiteit zal BRUSSELS EXPO de wateraansluiting afkeuren en elk apparaat dat niet in orde is leegpompen op kosten van de exposant, zonder schadeloosstelling. BELGAQUA kan eveneens een onherroepelijk proces-verbaal opmaken tijdens hun controle op de stand

5. Teruggave van het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door het TPB

Indien de ter beschikking gestelde apparatuur niet in goede staat wordt teruggegeven, worden de volgende bedragen gefactureerd:

| | |
|---------------------------|---------|
| Elektrische boiler 10 L | = 150 € |
| Gootsteenmeubel met kraan | = 150 € |
| Flexibele buis | = 250 € |

6. Belangrijke opmerking

De indienststelling van de aansluiting gebeurt pas na de integrale betaling van de factuur met betrekking tot de bestelbons en de totale vordering van de verschuldigde bedragen. De persoon (de firma) die onderhavig document ondertekend heeft, verbindt zich ertoe deze prestatie te vereffenen ingeval van betwisting door de vennootschap waarvan de naam vermeld is in het vak "Factureringsadres".


7. Beperkingen

Code 1, 2 en 4 : bestemd voor huishoudelijk gebruik (gootsteen, vaatwasser ...)

Code FLEX : bestemd voor SPA (zwembad, jaccuzzi ...)

REGLEMENT INZAKE HET GEBRUIK VAN WATER.

1. Enkel het water verdeeld door de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD) mag gebruikt worden.
2. De werken van aanvoer en afvoer van water worden uitgevoerd door het Tentoonstellingspark van Brussel, op kosten van de exposant en op basis van het van kracht zijnde tarief.
3. Het water uit de brandspuitaansluitingen mag niet gebruikt worden.
4. De exposant van installaties die water gebruiken in een gesloten circuit (totale of gedeeltelijke recuperatie van water die door middel van een pomp of een ander systeem een installatie voedt) of installaties met stagnerend water **EN** mogelijk een verspreiding van water onder de vorm van verneveling kan veroorzaken zal thermometers plaatsen die het publiek en de controleoverheden aantonen dat het gebruikte water te koud is om een risico te vormen voor de gezondheid.
5. Het gebruikte water mag de 20° C graden niet overschrijden. Het water moet minstens 1 keer per dag ververst worden, anders zal de exposant een chlorering verzekeren met een aanvangswaarde bij het begin van de dag van 3 à 5 mg/l (ppm) vrije chloor, door toevoeging van een hypochloride oplossing. Hij zal per dag 3 controles uitvoeren per apparaat. Het chloorgehalte zal nooit onder de 2 mg vrije chloor per liter water gaan.
6. Voor het in werking stellen van de installaties bij de aanvang van de beurs verzekert de exposant een ontsmetting van al de onderdelen van de installatie.
7. Het gebruik van decoratieve fontein en die een verspreiding van water onder de vorm van verneveling kan veroorzaken is verboden.
8. De exposant is verplicht, door regelmatige controles, de temperatuur van het water in elk apparaat of demo-installatie in gesloten circuit te controleren opdat deze de 20° C niet zou overschrijden en tevens zich ervan te vergewissen dat het water dagelijks ververst wordt of dat de uitgevoerde controles aanduiden dat het chloorgehalte conform is aan de opgelegde normen, te weten minimum 2 mg vrije chloor per liter water.
9. Voor elk demo-apparaat dienen deze gegevens genoteerd te worden in een dagboek, met vermelding van de dag, het uur van de controle en het tijdstip waarop het water ververst werd.
10. De organisator is verplicht een ad hoc reglement aan het algemeen reglement toe te voegen. Hij zal tijdens de beurs en op kosten van de exposant een watercontrole laten uitvoeren door een zelfstandig laboratorium die tevens het correct bijhouden van het controledagboek zal nagaan.


**TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. (BRUSSELS EXPO)**

Belgiëplein 1

B - 1020 Brussel

Tel. + 32 2 474 82 53 - Fax + 32 2 474 83 94 – connections@bruexpo.be

RPR Brussel – BTW : BE 0406.655.573

**BESTELBON INTERNETTOEGANG**Een WIFI verbinding, niet gewaarborgd en beperkt, is gratis ter beschikking in de paleizen van Brussels Expo.(Onderstaande prijzen zijn geldig voor een evenement met een periode **van 3 dagen**)De internetverbinding is **operationeel vanaf 14u** tijdens de laatste dag van de opbouw.

| SALON : OPHTALMOLOGIE 2010 | PALEIS: | STANDNUMMER: |
|--|--------------------------|---------------------------|
| FIRMA: | TEL: | FAX: |
| STRAAT: | N°: | BELG.BTW.....INT.BTW..... |
| POSTCODE: | BANKREKENING NR: | |
| PLAATS: | CONTACTPERSOON: | |
| LAND: | DIRECTE TEL. LIJN: | |
| FACTURATIEADRES: | TEL: | FAX: |
| | BTW: | |
| UW BESTELBONNUMMER TE VERMELDEN OP ONZE FACTUUR: | | |

Tijdens de duur van de beurs kan u een internettoegang bekomen via een netwerkverbinding. Uw PC dient wel uitgerust te zijn met een netwerkkaart (UTP-interface). Via een standaard internetverbinding mag u tot maximaal 5 PC's via een hub aansluiten. Indien U zelf niet over deze hub beschikt, kan U altijd extra aansluitingspunten bijbestellen en dit aan **80€/aansluitingspunt**. Merk op dat er verder **geen bijkomende aansluitingskosten** zijn (geen bijkomende communicatiekosten of abonnementsgeld).

Voor verdere inlichtingen, kan U ons contacteren via de telefoon : + 32 2 474 82 53, ofwel per fax : + 32 2 474 83 94.

Email : internet@brusselsexpo.be - Website: <http://www.brusselsexpo.be>

| Beschrijving | Hoeveelheid | Voorkeurtarief * (excl. BTW) | Standaardtarief (excl. BTW) | Totaal |
|---|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Standaard aansluiting(en) (RJ45 WAN verbinding) | | 180,00 € | 200,00 € | |
| B2B aansluiting (en) (Aanbevolen voor VPN verbindingen met gewaarborgde bandbreedte) | | | | |
| 512 kb/s | | 335,00 € | 385,00 € | |
| 1 mb/s | | 510,00 € | 560,00 € | |
| 2 mb/s | | 680,00 € | 730,00 € | |
| 4 mb/s | | 905,00 € | 955,00 € | |
| Meer dan 4 mb/s | | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Bijkomende aansluitingspunten | | 80,00 € /aansluitingspunt | | |
| Gelieve de hoeveelheden, alsook het totale bedrag in te vullen | | | Totaal (excl BTW) | |
| | | | | |
| Bijkomende Assistentie 65,00 € /uur | | | | |

* **BELANGRIJK ! Het voorkeurtarief is enkel geldig voor de aanvragen ingediend voor : 22.10.2010****Algemene voorwaarden :**

Het Tentoonstellingspark van Brussel kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tijdelijke onderbrekingen, alsook voor onderbroken of verloren data of voor ongeoorloofde informatie die via de verbinding wordt verzonden. Door het ondertekenen van deze bestelbon, geeft U uw akkoord m.b.t. deze voorwaarden.

Betalingsmodaliteiten : via Bankoverschrijving / per Check / met KredietkaartKREDIETKAART Nr. - - - VERVALDATUM / Verificatie code Visa/Mastercard : (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart)Verificatie code American Express : (4 cijfers boven uw kaartnummer)

TOTAAL VAN DE BESTELLING: + BTW (21%) = TOTAAL BEDRAG

NAAM V.D. KREDIETKAARTHOUDEUR..... HANDTEKENING

Ik voeg hierna een georiënteerde schets met de juiste plaatsbepaling van het/de aansluitingspunt(en).

DATUM : NAAM : STEMPEL VAN HET BEDRIJF :

HANDTEKENING :

Voorkeurtarief

Het voorkeurtarief zal enkel van toepassing zijn, indien de aanvragen ons toegestuurd worden voor de datum zoals vermeld op de voorzijde van deze bestelbon. Elke wijziging na de limietdatum zal gefactureerd worden aan het standaardtarief (= verhoging van 20 € voor de standaardverbinding(en) en 50 € voor de B2B aansluiting(en).

Schets

Een gemerkte oriëntatieschets met de juiste plaats van de aansluiting moet bij de aanvraag gevoegd worden. Wanneer dat niet het geval is, zal de aansluiting uitgevoerd worden op de plaats die technisch het meest geschikt is.

Configuratie Mail Server

Het SMTP adres = smtp.colt.net

Plaatsen of wijzigen van de aanvoer van de kabel

Elke aanvraag ingestuurd na aanvang van de opbouw, van ofwel een kabelaansluiting ofwel een wijziging aan het initieel plan, zal slechts uitgevoerd worden onder voorbehoud van de uitvoerbaarheid. Een bijkomende factuur zal opgesteld worden voor administratiekosten ten bedrage van 75 € + BTW, mogelijk verhoogt met plaatsingskosten en kosten voor het trekken van een optische vezelkabel. De wijziging van de soort internetverbinding, aangevraagd door de exposant tijdens de opbouw, kan slechts uitgevoerd worden op voorwaarde dat dit geen problemen kan veroorzaken bij de anderen klanten die op dezelfde internetlijn aangesloten zijn. Het tarief van deze bijkomende prestaties bedraagt 125 €/uur (in regie) + BTW.

Algemene opmerking :

Ingeval de firma, wiens naam in het rooster "Facturatieadres" staat ingevuld, om welke reden dan ook de vereffening van de aangevraagde prestatie zou betwisten, blijft de persoon (de firma) die deze prestatie ondertekent verantwoordelijk voor de betaling van de prestatie.

Belangrijk bericht voor buitenlandse exposanten inzake terugvordering van de BTW

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij als organisator **verplicht** BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. U kan als buitenlandse exposant een gedeelte van deze BTW recupereren indien u een aantal administratieve formaliteiten vervult. BTW voor buitenlandse exposanten kan worden teruggevorderd voor volgende zaken :

- **100%** : kosten voor deelname aan beurzen
 - o gasoil voor goederentransport
 - o herstellingskosten vrachtwagens
- **50%** :gasoil voor personenvervoer
 - o benzine
 - o hersrellingskosten personenwagens

Voor de recuperatie kan u een beroep doen op onderstaande instelling. U kan zelf rechtstreeks contact opnemen met deze instelling :

CKBB Controle


Paleizenstraat, 48 – 6^e verdieping

B – 1000 BRUSSEL


Tel. : + 32 2 577.40.70

Fax : + 32 2 579.63.59

E-mail : contr.btw.bcae@minfin.fed.be




TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. (BRUSSELS EXPO)
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. + 32 2 474 82 53 - Fax + 32 2 474 83 94 - connections@bruexpo.be
 RPR Brussel – BTW : BE 0406.655.573



BIJLAGE AAN DE BESTELBON INTERNETTOEGANG

Oriëntatieschets met de juiste plaats van de aansluiting

| SALON: OB'09 | PALEIS: | STANDNUMMER: |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| FIRMA: | TEL: | FAX: |
| STRAAT: N°: | BTW: | |
| POSTCODE: | BANKREKENING NR: | |
| PLAATS: | CONTACTPERSOON: | |
| LAND: | DIRECTE TEL. LIJN: | |



BESTELBON TIJDELIJKE TELEFOONLIJNEN

Terug te sturen naar: Newtel NV

Lozenberg 9 B-1932 Zaventem

Tel: +32 2 730 01 72 Fax: +32 2 609 73 70

E-mail: expo@newtel.be

Technische hotline : +32 2 612 16 99



SALON : **Ophthalmologie 2010** Periode van 24 t/m 26/11/2010 Paleis: Standnr:.....

FACTURATIEGEGEVENS

Bedrijf:..... Tel:..... Fax:.....
 Straat:..... Nr:..... BTW:.....
 Postcode:.....Plaats:..... Land:..... Bankrek.nr.:.....
 Contactpersoon:..... Directe lijn:..... E-mail:.....

De bestelbon moet 20 werkdagen voor aanvang van de beurs doorgestuurd worden. Deadline: **22.10.2010**

Geen enkele aansluiting zal uitgevoerd worden indien de betaling niet voldaan is met betrekking tot deze bestelbon.

Bij laattijdige terugzending van deze bestelbon worden de werken alleen volgens de haalbaarheid ervan uitgevoerd en zullen bijkomende administratiekosten (250) worden aangerekend.

Ik bestel tegen de algemene en specifieke voorwaarden van Newtel voor mijn stand.

| Code | Analoge lijnen | Prijs (Excl. BTW) | Aantal | Totaal |
|------|---|----------------------|--------|--------|
| A1 | Eerste Analoge lijn (bekabeling + wanddoos + activatie + huurgeld v/d netlijn + afbouw) | 210,00 | | |
| A2 | Bijkomende analoge lijn (tarief enkel geldig bij gelijktijdige aanvraag van eerste lijn) | 85,00 | | |
| A3 | Huur vast toestel Euroset 5010 | 15,00 | | |
| D1 | Eerste draadloze lijn (activatie + huurgeld v/d netlijn + afbouw) + huur draadloos Dect toestel Gigaset S3 Professional | 190,00 | | |
| D2 | Bijkomende draadloze lijn (tarief enkel geldig bij gelijktijdige aanvraag van eerste lijn) + huur draadloos Dect toestel Gigaset S3 Professional | 125,00 | | |
| F1 | Huur Faxtoestel (papier + toner inbegrepen) | 50,00 | | |
| C1 | Belkrediet (minimum aantal=1, saldo wordt niet terugbetaald, herladen is mogelijk tijdens de beurs) | 50,00 | | |

Alle prijzen zijn excl. BTW (21%) en excl. Communicatiekosten. Alg. voorwaarden : <http://www.Newtel.be/brussels-expo/telefoondiensten>

Wenst u enkel nationale telefoonnummers te vormen gelieve dit hiernaast aan te duiden.

(Indien u dit niet selecteert zal u zowel nationale als internationale telefoonnummers kunnen vormen).

Schema: Gelieve hieronder de gewenste plaatsen van de aansluitingen aan te duiden met X en de bijbehorende code in het overeenkomende vakje. Bij gebrek aan correctie informatie plaatsen wij de aansluiting naast de stroomvoorziening.

| | | | | | | | | | | WAND ACHTERAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Stand.....of gang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stand.....of gang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | VOORAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opgemaakt door: _____ Handtekening: _____ Datum: ___ / ___ / ___

Bestelbon Brandblussers TOESTEL NUMMER : DRL

Standen met een oppervlakte groter dan 72m² dienen steeds een aangepaste brandblusser op de stand te hebben.

Deze kan ingehuurd worden bij De Roeve Lighting.

De blusapparaten worden goed zichtbaar opgesteld/opgehangen en de toegang tot de blusapparaten wordt steeds vrijgehouden. Zij zijn onderworpen aan een jaarlijkse controle.

De brandblussers kunnen afgehaald worden in het magazijn van de Roeve Lighting.

Het magazijn bevindt zich tussen Paleis 9 en de Romeinsesteenweg.

Afhaling en retour van deze brandblusser(s) kan tussen maandag en vrijdag:

van 08.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.30 uur.

Een waarborg dient betaald te worden per gehuurde brandblusser. (€200,00)

De huur en de waarborg dienen bij bestelling overgeschreven te worden op:

FORTIS: 001-4727328-12 - IBAN: BE19 0014 7273 2812 - BIC code: GEBABEBB

Gebruikte toestellen zullen heropgevuld worden op kosten van de huurder. (aan €85,00 excl. BTW)

Beschadigde toestellen zullen als nieuw aangerekend worden op kosten van de huurder. (aan €200,00)

Bestelde toestellen worden bij niet afhaling toch aangerekend.

| | UP | Number | Total |
|---|----------------|----------------|-------|
| Huurprijs brandblusser poeder 6kg per beurs: (Incl. BTW) | €40,00 | | |
| Waarborg per toestel (Incl. BTW) : | €200,00 | | |
| | | Totaal: | |

Klant:

Facturatie-Adres:

.....

BTWnr:

Voor terugstorten waarborg:

| | | |
|--------------------|-------------|------------|
| Rekeningnr.: | IBAN: | BIC: |
|--------------------|-------------|------------|

Beurs:

Paleis: Standnr:

Tel.nr:

Volledig ingevuld + bewijs van overschrijving terug te sturen naar:

Handtekening + datum:

DE ROEVE Lighting bvba/sprl

Standverlichting – éclairage de stands

Belgiëplein - Place Belgique 1 – B1020 Brussel/Bruxelles

TEL.: + 32 2 474 85 85 - FAX: + 32 2 474 85 86

EMAIL: info.lighting@deroeve.com - URL: www.deroeve.com

RPR Brussel - Ondernemingsnummer BE 0877.572.559



TENTONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W. (BRUSSELS EXPO)
 Belgiëplein 1
 B - 1020 BRUSSEL
 Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86 – connections@bruexpo.be
 B.T.W. BE 0406.655.573



BESTELBON : PARKING PLAATS(EN)

TERUG TE STUREN VOÓR : 22.10.2010

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| BEURS : OPTHALMOLOGIE 2010 | | PALEIS: | STANDNR: |
| FIRMA: | TEL: | FAX: | |
| STRAAT: | NR.: | BELG.BTW | INT.BTW |
| POSTCODE: | BANKREK. NR.: | | |
| PLAATS: | CONTACTPERSOON: | | |
| LAND: | DIRECTE LIJN: | | |
| FACTURATIEADRES: | BTW: | | |
| | TEL: | | |
| | FAX: | | |
| UW BESTELBON NUMMER TE VERMELDEN OP ONZE FACTUUR : | | | |

- **Exposanten Parkings** : de Exposanten kunnen een abonnement bekomen dicht bij de onmiddellijke omgeving van de expositiegebouwen.
- **Belangrijk** : Indien firmavoertuigen met publiciteit na de openingsuren van het salon op de parkings blijven staan, moet het bedrijf hiervoor een aanvraag indienen via Media Expo (0032/477918205). Zoniet worden deze voertuigen op kosten van de eigenaar weggesleept.

| Code | Aantal | Type abonnement geldig gedurende de ganse duur van de manifestatie |
|------|--------|--|
| 1 | | Parkeerabonnement (en) voor standaardwagens (3x5 m) aan 9,92 /stuk (BTW 21 % excl.) |
| 2 | | Parkeerabonnement(en) voor vrachtwagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes aan 28,51 /stuk (BTW 21 % excl.) Uitsluitend parkeren op parking C. |

Bij eventuele vergissingen betreffende het aantal openingsdagen van de beurs zal het Tentoonstellingspark van Brussel automatisch het totaal bedrag van het abonnement aanpassen aan het juiste aantal beursdagen.

Het parkeren van toegelaten voertuigen in deze parkings gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Teneinde een efficiënte controle te verzekeren, is het volstrekt noodzakelijk de abonnementen duidelijk zichtbaar te plaatsen op de voorruit gedurende de ganse periode van het parkeren van de voertuigen op de parkings.


DE PARKEERABONNEMENTEN DIENEN AFGEHAALD TE WORDEN OP DE DISPATCHING GEDURENDE DE OPBOUWPERIODE. ER WORDT GEEN VERZENDING PER POST GEDAAN.

!! NIET AFGEHAALDE BESTELDE ABONNEMENTEN WORDEN NIET TERUGBETAALD.

| | |
|--|---|
| Betalingsmodaliteiten : via Bankoverschrijving / met Cheque / met Kredietkaart | |
| KREDIETKAART Nr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | VERVALDATUM <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Verificatie code Visa/Mastercard : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart) | |
| Verificatie code American Express : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (4 laatste cijfers boven uw kaartnummer) | |
| TOTAAL VAN DE BESTELLING + BTW (21%) = TOTAAL BEDRAG | |
| NAAM V.D. KREDIETKAARTHOUDEUR. HANDTEKENING | |

DATUM: NAAM: HANDTEKENING:

| VOORBEHOUDEN | |
|---|------------|
| Betaald: | Via: |
| Afgeleverde abonnementen: | |
| | |
| Afgeleverd op: Naam & Handtekening: | |



TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL V.Z.W.
Belgiëplein 1
B - 1020 BRUSSEL
Tel. +32 2 474 82 55 - Fax +32 2 474 82 86
BTW BE 0406.655.573

BTW

Advies voor buitenlandse exposanten inzake terugvordering van de BTW (Aanschr.821²/1988)

Overeenkomstig de regels van de Belgische B.T.W.-wetgeving, zullen alle dienstprestaties i.v.m. een deelname aan een beurs, een internationale tentoonstelling, ...gefactureerd worden met toepassing van de Belgische B.T.W. Vrijstelling van B.T.W., voorzien voor de leveringen van intra-communautaire goederen, is in dit geval niet van toepassing.

Iedere niet-Belgische tentoonsteller heeft het recht op terugbetaling van de Belgische B.T.W., voor zover deze exposant een gelijkaardige belastingplichtige is in eigen land.

Voor exposanten binnen de Europese Unie dient het formulier voor teruggave van B.T.W. te worden aangevraagd bij het controlebureau van hun eigen land. De tentoonsteller dient deze aanvraag voor terugbetaling, volledig ingevuld en in drievoud, in te dienen bij :

Centraal B.T.W.-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen

CKBB teruggavecel

Paleizenstraat, 48 – 5^o verdiep

B – 1000 BRUSSEL

Tel. : + 32 2 577 40 40

Fax : + 32 2 579 63 59

E-mail : vat.refund@ckbb@minfin.fed.be

Exposanten van buiten de E.U. kunnen eveneens in bepaalde gevallen de B.T.W. terugvorderen. Om alle nodige inlichtingen hieromtrent te verkrijgen, gelieve U rechtstreeks tot het bovenvermeld adres te wenden.

U kan ook een beroep doen op een gespecialiseerde firma die in uw opdracht en voor uw rekening de B.T.W. zal terugvorderen.

Het verzoek om teruggaaf van B.T.W. moet vergezeld gaan met de originelen van de facturen en de creditnota's, waarin de bedragen van de belasting over de toegevoegde waarde zijn vermeld welke ten laste van de aanvrager zijn gekomen. Verscheidene facturen en creditnota's mogen in een zelfde verzoek gegroepeerd worden.